



## Gewerberechtliche Betriebsanlagenverfahren; Sprechtage

Geschäftszeichen:  
BHSDBA-2018-167209/13-ME

Bearbeiter/-in: Elisabeth Manabarger  
Tel: +43 7712 3105-70422  
Fax: +43 7712 3105 270399  
E-Mail: bh-sd.post@ooe.gv.at

Schärding, 13.12.2022

Sehr geehrte Damen und Herren!

Nachstehend geben wir die neuen Termine des Betriebsanlagenprechtages für die Monate  
**Jänner bis Mai 2023** bekannt:

Die Sprechtage werden am

**Mittwoch, 18. Jänner 2023,**  
**Mittwoch, 15. Februar 2023,**  
**Mittwoch, 15. März 2023,**  
**Mittwoch, 19. April 2023,**  
**Mittwoch, 24. Mai 2023**

in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr im Besprechungszimmer der Bezirkshauptmannschaft Schärding (Hauptgebäude, EG), durchgeführt.

**Zur Terminkoordinierung ist eine rechtzeitige vorherige Anmeldung bei Herrn  
Dr. Klemens Gattermeyer unter der Nummer 07712/3105-DW 70430 oder bei Frau Kargl DW  
70421 erforderlich**

Freundliche Grüße  
Für den Bezirkshauptmann:

Dr. Klemens Gattermeyer

### Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:

<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur>

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-sd.post@ooe.gv.at oder an die  
Bezirkshauptmannschaft Schärding, Ludwig-Pflegl-Gasse 11 - 13, 4780 Schärding, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

**Wir sind persönlich für Sie da (Parteienverkehr):** Mo, Mi, Do, Fr 07:30 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr; Informationen rund um die Uhr erhalten Sie  
auch im Internet unter [www.bh-schaerding.gv.at](http://www.bh-schaerding.gv.at).

**Unsere Amtsstunden:** Mo und Do 07:00 bis 12:30 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr, Di 07:00 bis 17:00 Uhr, Mi und Fr 07:00 bis 12:30 Uhr.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: [www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhschaerding.htm](http://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhschaerding.htm).



